

Vydání 02/2017

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Tipy – nářadí FEIN

Akce a novinky pro profesionální řemeslníky.



Akce:

FEIN MultiMASTER a
SUPERCUT včetně pří-
slušenství v dvojitém
plastovém kufru.

► strana 17



Novinka:

GRIT GHBK – modul s
plynule nastavitelnými
úhly zkosení a hloubkami
pro zpracování hran.

► strana 10



Novinka:

Bez kabelová, flexibilní a
mnohostranná! Akumu-
látorová jádrová vrtačka
FEIN AKBU 35.

► od strany 4

Přehled: všechny novinky a akční nabídky.

Jádrové vrtání

NOVINKA: Akumulátorová jádrová vrtačka FEIN AKB 35 str. 4

NOVINKA: Kompaktní jádrová vrtačka FEIN KBC 35 str. 6

Perfektní příslušenství pro úspornou práci str. 8

Pásové broušení

GRIT GHB: ruční systém pásového broušení s 2 moduly str. 10

GHB 15-50 a GHB 15-50 INOX str. 11

NOVINKA: Kompaktní pásová bruska GRIT GKS 75 str. 12

Profesionální kombinace FEIN

AKCE: Profesionální kombinace FEIN – sady pro každou výzvu str. 13

FEIN SELECT⁺

AKCE: Individuální kombinace nářadí a akumulátorů str. 14

Vysávání

AKCE: FEIN DUSTEX 35 MX AC str. 16

Oscilace

AKCE: Jubilejní EDICE FEIN 2017 str. 17

AKCE: Věrnostní akce FEIN pro pilové listy str. 20

Novinky pro upnutí nástroje Starlock str. 22

Registrujte stroj, akumulátory a nabíječku – získáte 3letou záruku FEIN PLUS.

Na veškeré elektrické nářadí značky FEIN poskytujeme 3letou záruku FEIN PLUS. Pouze musíte do 6 týdnů od nákupu zaregistrovat nový výrobek značky FEIN na stránkách www.fein.com/warranty nebo pomocí aplikace **FEIN Service**.



Zdolají všechny výzvy: Všestranný program jádrových vrtaček FEIN.



Program jádrových vrtaček FEIN nabízí pro každé použití správný stroj. Od ručního až po stacionární jádrové vrtání pokrývá FEIN perfektně každé vrtání do kovu od průměru 0,5 až do 80 mm a s hloubkami řezu do 75 mm. Od flexibilního systému ručního jádrového

vrtání do kovu s rychlým postupem práce až po magnetické jádrové vrtačky ve výkonnostních třídách Economical, Compact, Universal a Automatic. Díky našemu bohatému programu příslušenství máme pro každé použití po ruce vhodné řešení.

Systém ručního jádrového vrtání		Magnetické jádrové vrtačky				
Mobile	Economical	Compact	Universal		Automatic	
Flexibilita při jádrovém vrtání nezávisle na materiálu a povrchu	Základní funkce při jádrovém vrtání	Optimální rozměry stroje pro použití ve zúžených a těžko dostupných místech	Rozmanitost použití díky maximální funkčnosti		Nejvyšší efektivita díky plně automatickému posuvu při vrtání	
						
FEIN KBH 25 S	FEIN KBB 30	FEIN KBC 35	FEIN AKBU 35 PMQ	FEIN KBU 35 MQ	FEIN KBM 65 U	FEIN KBM 50 auto
FEIN KBH 25-2 U	FEIN KBB 38	FEIN KBB 40	FEIN KBU 35 Q	FEIN KBM 50 Q	FEIN KBM 80 U	FEIN KBM 80 auto
	FEIN KBB 60		FEIN KBU 35-2 Q	FEIN KBM 50 U		

Jádrové vrtáky FEIN: specialisté pro vaši práci.

Kompletní produktový program	Promyšlená kvalita a životnost	Know-how
► Dva stupně kvality HM a HSS. ► Průměr jádrového vrtáku 12–80 mm. ► Hloubky řezu 25, 35, 50 a 75 mm. ► Upnutí: QuickIN, Weldon 3/4 palce, M18.	► Houževnatý povlak ze slinutého karbidu. ► Vysoce výkonná řezná ocel M2 s obsahem kobaltu 0,5%. ► Optimální úhel čela a hřbetu. ► Vysoká přesnost vystředěného běhu.	► Výroba z vysoce výkonné řezné oceli již od roku 1977. ► Program jádrových vrtáků HM ze slinutého karbidu již od roku 1984.

Jádrový vrták FEIN ze slinutého karbidu HM ULTRA

o 10%
rychlejší jádrové vrtání
než konkurenční výrobky ze
slinutého karbidu
(21 sekund oproti 23 sekundám)

o 25%
delší životnost
než konkurenční výrobky ze
slinutého karbidu
(420 děr oproti 315 dířům)



Jádrový vrták FEIN HSS Nova

o 13%
rychlejší jádrové vrtání
než konkurenční výrobky
z vysoce výkonné řezné oceli
(23 sekund oproti 26 sekundám)

o 15%
delší životnost
než konkurenční výrobky
z vysoce výkonné řezné oceli
(120 děr oproti 100 dířům)



Bez kabelová, flexibilní a mnohostranná! Akumulátorová jádrová vrtačka FEIN AKBU 35.

NOVINKA
od listopadu 2017

Malá a s vysokým zdvihem: 1stupňová akumulátorová univerzální magnetická jádrová vrtačka vyhovuje nejvyšším požadavkům na kvalitu. S pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK2 a velkým rozsahem zdvihu nabízí FEIN AKBU 35 PMQ maximální funkčnost

pro univerzální práce na stavbě. Motor FEIN PowerDrive bez kartáčů s elektronickým otáčkoměrem a lithium-iontovou baterií FEIN HighPower s vysokokapacitními články zajišťují dlouhodobě rychlý postup práce.

Centrálně umístěné ovládací prvky v přímém zorném poli

jednoduché, praktické a bez nebezpečí
záměny.

Dlouhodobě rychlý postup práce

díky motoru FEIN PowerDrive bez
kartáčů a akumulátoru FEIN HighPower
s vysokokapacitními články.

Univerzální použití

díky pravotočivému/levotočivému chodu,
elektronickému nastavení otáček, upnutí
nástroje MK2 a rozsahu zdvihu 260 mm.

Ochrana stroje před poškozením

díky ochranné hadici kabelu motoru
s možností otáčení.

Nepřetržitá mobilní práce

díky akumulátoru FEIN HighPower.

Lehké upnutí stroje

díky minimální hmotnosti
a permanentnímu magnetu
s předmagnetizací.

Velmi bezpečná práce

díky snímači sklonu, komfortnímu
ukazateli přídržné síly magnetu a
permanentnímu magnetu.



Typické použití



Jádrové vrtání



Spirálové vrtání



Řezání závitů



Zahlučování



Vystružování

Bezpečné upevnění díky permanentnímu magnetu.

- ▶ Extra úzký permanentní magnet s předmagnetizací umožňuje jednoduché a flexibilní vyrovnání stroje na obrobku – i vertikálně a nad hlavou.
- ▶ Žádné uvolnění permanentního magnetu při ztrátě zdroje napětí.



Tři polohy páky permanentního magnetu



ZAPNUTO
100% přídržná síla



Předmagnetizace
30% přídržná síla



VYPNUTO
0% přídržná síla

Technické údaje

Provedení		AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW
Napětí akumulátoru	V	18	
Kapacita akumulátoru	Ah	5,2	
Kompatibilita akumulátoru		lithium-iontová / lithium-iontová HighPower*	
Motor		bez kartáčů	
Jádrové vrtání HM max. Ø	mm	35	
Jádrové vrtání HSS max. Ø	mm	35	
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání	mm	50 (75)**	
Spirálové vrtání max. Ø	mm	18	
Řezání závitů max.		M14	
Hloubení max. Ø	mm	30	
Vystružování max. Ø	mm	18	
Pracovní otáčky	1/min	130–520	
Upnutí jádrového vrtáku (bez nářadí)		FEIN QuickIN	Weldon ¾ palce
Upnutí nástroje	MK	2	
Zdvih / rozsah zdvihu	mm	135/260	
Přídržná síla magnetu	N	9 000	
Rozměry magnetického podstavce		195 x 70 x 52	
Hmotnost s akumulátorem	kg	12,8	

Rozsah dodávky

1 akumulátorová magnetická jádrová vrtačka, 2 akumulátory (lithium-iontové HighPower), 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 čerpadlo chladicí kapaliny, 1 zajišťovací pás, 1 háček na odstraňování třísek, 1 středící kolík 105 mm, 1 dotyková ochrana, 1 vyřezací klín, 1 kufr

Obj. č.	7 170 01 61 00 0	7 170 02 61 00 0
Doporučená cena bez DPH	43.285,00 Kč	43.285,00 Kč
Doporučená cena s DPH	52,374,85 Kč	52,374,85 Kč

* nejvyšší výkon s lithium-iontovým akumulátorem FEIN HighPower ** volitelně s příslušenstvím

Highlight

Malá výkonná sada. Akumulátory FEIN HighPower.

Nový lithium-iontový akumulátor FEIN HighPower byl vyvinut speciálně pro akumulátorovou jádrovou vrtačku FEIN. Akumulátor disponuje vysokokapacitními články pro dlouhodobě rychlý postup práce. Akumulátorová jádrová vrtačka tak dosahuje maximálního výkonu.

- ▶ o **40 % více otvorů** než s lithium-iontovým akumulátorem FEIN.
- ▶ Vysoká stabilita otáček díky **proudové intenzitě, která je o 75 % vyšší**.
- ▶ S hmotností 700 g je **lehčí a menší** než konkurenční akumulátor s vysokou kapacitou.
- ▶ **Plně kompatibilní** s veškerým akumulátorovým nářadím FEIN 18 V.
- ▶ **Dlouhá životnost.** Ochrana akumulátoru a nářadí před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím díky technologii FEIN SafetyCell.



NOVINKA

Obj. č.	9 26 04 179 02 0
Doporučená cena bez DPH	2943,00 Kč
Doporučená cena s DPH	3.561,03 Kč

k dispozici od 01.11.2017

NOVINKA

od listopadu 2017

Tak malá, tak silná.**Kompaktní jádrová vrtačka FEIN KBC 35.**

Extrémně malá a lehká: 1 rychlostní kompaktní magnetická jádrová vrtačka je díky své konstrukční výšce 169 mm ideální pro práce v úzkých a obtížně dostupných místech – i vertikálně a nad hlavou. Koncepte extrémně odolných strojů s dlouhou životností umožňuje díky bezvůlovému posuvu pinoly přesné výsledky vrtání při náročném

použití v průmyslu a řemeslné výrobě. Vrtačka má vysoce výkonný motor 1 100 W s elektronickým otáčkoměrem a pravotočivý/levotočivý chod pro rychlý postup práce při jakémkoliv použití, např. při jádrovém vrtání, spirálovém vrtání, řezání závitů a hloubení.

Práce blízko okrajů s optimálním výhledem na místo vrtání

díky rohovému rozměru 33 mm a velmi stabilní převodovce.

Lehké upnutí stroje

díky hmotnost 7,5 kg.

Centrálně umístěné ovládací prvky v přímém zorném poli

jednoduché, praktické a bez nebezpečí záměny.

Univerzální použití

díky pravotočivému/levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a velkému montážnímu prostoru.

Velmi bezpečná práce

díky snímači sklonu, komfortnímu ukazateli přídržné síly magnetu a přídržné síle magnetu 10 000 N.

Konstrukční výška 169 mm

díky stabilnímu motoru vrtacího vřeteníku pro práce v úzkých místech.

Dlouhodobě rychlý postup práce

díky vysoké stabilitě otáček vysoce výkonného motoru FEIN s elektronickým otáčkoměrem.

**Typické použití**

Jádrové vrtání



Spirálové vrtání



Řezání závitů



Zahlubování

Oboustranné prostorově úsporné ovládání.

Vrtačku lze obsluhovat prostorově úsporně z obou stran pomocí ráčny, vnitřního šestihranu nebo rukojeti T. Díky hnací hřídeli ve výšce 90 mm lze i při vrtání do nosníku zajistit vysoký komfort ovládání.



Práce v nejužších místech

FEIN KBC 35 umožňuje pohodlnou práci blízko krajů s dobrým výhledem na místo vrtání.



Blízko krajům a v úzkých místech



Optimální výhled na místo vrtání



Také vertikálně a nad hlavou



Technické údaje

Provedení		KBC 35
Jádrové vrtání HM max. Ø	mm	35
Jádrové vrtání HSS max. Ø	mm	35
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání	mm	35
Spirálové vrtání max. Ø	mm	16
Řezání závitů max.		M 12
Hloubení max. Ø	mm	32
Jmenovitý příkon	W	1 100
Jmenovitý výkon	W	550
Pracovní otáčky	1/min	130–520
Upnutí jádrového vrtáku		Weldon 3/4 palce
Zdvih	mm	46
Přidrzná síla magnetu	N	10 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	175 x 80 x 34
Kabel se zástrčkou	m	4
Konstrukční výška	mm	169
Rohový rozměr	mm	33
Hmotnost (dle EPTA)	kg	7,5

Rozsah dodávky:

1 magnetická jádrová vrtačka, 1 ráčna 3/8 palce, 1 prodloužení nástrčného klíče 3/8 palce, 1 čerpadlo chladicí kapaliny, 1 zajišťovací pás, 1 háček na odstraňování třísek, 1 středící kolík 82 mm, 1 dotyková ochrana, 1 přídatná rukojeť, 2 klíče s vnitřním šestihranem 5 a 8 mm, 2 klíče s vnitřním šestihranem s rukojetí T 5 a 8 mm, 1 kufr

Obj. č.	7 272 15 61 00 0
Doporučená cena bez DPH	31.735,00 Kč
Doporučená cena s DPH	38.399,35 Kč

Ovládací prvky v přímém zorném poli

- 1 Zapnutí magnetu a komfortní ukazatel přídržné síly magnetu
Trvalé zelené světlo: přídržná síla OK
Blikání zeleného světla: nižší přídržná síla
- 2 Zapnutí pravotočivého chodu (trvalý provoz)
- 3 Zapnutí levotočivého chodu (impulzový provoz)
- 4 Elektronické nastavení otáček 6stupňové,
(520/455/390/325/260/130 ot./min)
- 5 Vypnutí motoru vrtačky

Perfektní příslušenství pro úspornou práci.

Jádrové vrtáky FEIN pro magnetické jádrové vrtačky AKBU 35 a KBC 35 zajišťují s kvalitním slinutým karbidem a vysoce výkonnou řeznou ocelí a speciální geometrií řezu nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost. Je tak zajištěna úsporná práce při každodenním nasazení.



Dvojnásobně dobré – jádrové vrtáky FEIN pro práci s vrtačkami AKBU 35 a KBC 35.

Slinutý karbid HM ULTRA – dlouhá životnost a vynikající řezný výkon



Slinutý karbid HM ULTRA s upínáním QuickIN



Slinutý karbid HM ULTRA s uchycením Weldon 3/4 palce

Ø mm	Hloubka řezu 35 mm Objednací číslo	Doporučená cena v Kč	
		bez DPH	s DPH
12	6 31 27 086 01 9	1.296,00	1.568,16
13	6 31 27 087 01 3	1.296,00	1.568,16
14	6 31 27 088 01 1	1.296,00	1.568,16
15	6 31 27 089 01 5	1.296,00	1.568,16
16	6 31 27 090 01 7	1.296,00	1.568,16
17	6 31 27 091 01 6	1.296,00	1.568,16
18	6 31 27 092 01 9	1.296,00	1.568,16
19	6 31 27 093 01 3	1.296,00	1.568,16
20	6 31 27 094 01 1	1.296,00	1.568,16
21	6 31 27 095 01 5	1.296,00	1.568,16
22	6 31 27 096 01 8	1.296,00	1.568,16
23	6 31 27 097 01 2	1.296,00	1.568,16
24	6 31 27 098 01 0	1.296,00	1.568,16
25	6 31 27 099 01 4	1.296,00	1.568,16
26	6 31 27 100 01 5	1.296,00	1.568,16
27	6 31 27 101 01 4	1.296,00	1.568,16
28	6 31 27 102 01 7	1.296,00	1.568,16
29	6 31 27 103 01 1	1.491,00	1.804,11
30	6 31 27 104 01 9	1.491,00	1.804,11
31	6 31 27 105 01 3	1.491,00	1.804,11
32	6 31 27 106 01 6	1.491,00	1.804,11
33	6 31 27 107 01 0	1.491,00	1.804,11
34	6 31 27 108 01 8	1.491,00	1.804,11
35	6 31 27 109 01 2	1.491,00	1.804,11

Ø mm	Hloubka řezu 35 mm Objednací číslo	Doporučená cena v Kč	
		bez DPH	s DPH
12	6 31 27 714 01 0	1.258,00	1.522,18
13	6 31 27 715 01 0	1.258,00	1.522,18
14	6 31 27 716 01 0	1.258,00	1.522,18
15	6 31 27 717 01 0	1.258,00	1.522,18
16	6 31 27 718 01 0	1.258,00	1.522,18
17	6 31 27 719 01 0	1.258,00	1.522,18
18	6 31 27 720 01 0	1.258,00	1.522,18
19	6 31 27 721 01 0	1.258,00	1.522,18
20	6 31 27 722 01 0	1.258,00	1.522,18
21	6 31 27 723 01 0	1.258,00	1.522,18
22	6 31 27 724 01 0	1.258,00	1.522,18
23	6 31 27 725 01 0	1.258,00	1.522,18
24	6 31 27 726 01 0	1.258,00	1.522,18
25	6 31 27 727 01 0	1.258,00	1.522,18
26	6 31 27 728 01 0	1.258,00	1.522,18
27	6 31 27 729 01 0	1.258,00	1.552,18
28	6 31 27 730 01 0	1.258,00	1.522,18
29	6 31 27 731 01 0	1.448,00	1.752,08
30	6 31 27 732 01 0	1.448,00	1.752,08
31	6 31 27 733 01 0	1.448,00	1.752,08
32	6 31 27 734 01 0	1.448,00	1.752,08
33	6 31 27 735 01 0	1.448,00	1.752,08
34	6 31 27 736 01 0	1.448,00	1.752,08
35	6 31 27 737 01 0	1.448,00	1.752,08

HSS Nova – dlouhá životnost



HSS Nova s upínáním QuickIN



HSS Nova s uchycením Weldon 3/4 palce

Ø mm	Hloubka řezu 25 mm Objednací číslo	Doporučená cena v Kč	
		bez DPH	s DPH
12	6 31 33 119 05 1	502,00	607,42
13	6 31 33 129 05 1	502,00	607,42
14	6 31 33 140 05 1	502,00	607,42
15	6 31 33 150 05 1	502,00	607,42
16	6 31 33 159 05 1	502,00	607,42
17	6 31 33 170 05 1	548,00	663,08
18	6 31 33 180 05 1	548,00	663,08
19	6 31 33 189 05 1	548,00	663,08
20	6 31 33 199 06 3	639,00	773,19
21	6 31 33 210 05 1	639,00	773,19
22	6 31 33 219 05 1	639,00	773,19
23	6 31 33 229 05 1	731,00	884,51
24	6 31 33 240 05 1	731,00	884,51
25	6 31 33 250 05 1	731,00	884,51
26	6 31 33 259 05 1	853,00	1.032,13
27	6 31 33 270 05 1	853,00	1.032,13
28	6 31 33 279 05 1	913,00	1.104,73
29	6 31 33 289 05 1	913,00	1.104,73
30	6 31 33 299 05 1	974,00	1.178,54
31	6 31 33 309 05 1	974,00	1.178,54
32	6 31 33 319 05 1	1.126,00	1.362,46
33	6 31 33 329 05 1	1.126,00	1.362,46
34	6 31 33 339 05 1	1.278,00	1.546,38
35	6 31 33 350 05 1	1.278,00	1.546,38

Ø mm	Hloubka řezu 25 mm Objednací číslo	Doporučená cena v Kč	
		bez DPH	s DPH
12	6 31 34 120 05 1	502,00	607,42
13	6 31 34 130 05 1	502,00	607,42
14	6 31 34 140 05 1	502,00	607,42
15	6 31 34 150 05 1	502,00	607,42
16	6 31 34 160 05 1	502,00	607,42
17	6 31 34 170 05 1	548,00	663,08
18	6 31 34 180 05 1	548,00	663,08
19	6 31 34 190 05 1	548,00	663,08
20	6 31 34 200 05 1	639,00	773,19
21	6 31 34 210 05 1	639,00	773,19
22	6 31 34 220 05 1	639,00	773,19
23	6 31 34 230 05 1	731,00	884,51
24	6 31 34 240 05 1	731,00	884,51
25	6 31 34 250 05 1	731,00	884,51
26	6 31 34 260 05 1	853,00	1.032,13
27	6 31 34 270 05 1	853,00	1.032,13
28	6 31 34 280 05 1	913,00	1.104,73
29	6 31 34 290 05 1	913,00	1.104,73
30	6 31 34 300 05 1	974,00	1.178,54
31	6 31 34 310 05 1	974,00	1.178,54
32	6 31 34 320 05 1	1.126,00	1.362,46
33	6 31 34 330 05 1	1.126,00	1.362,46
34	6 31 34 340 05 1	1.278,00	1.546,38
35	6 31 34 350 05 1	1.278,00	1.546,38

Jasná fakta: rozdíl mezi jádrovými vrtáky ze slinutého karbidu a vysoce výkonné řezné oceli.

Speciálně vyvinuté jádrové vrtáky FEIN ze slinutého karbidu HM ULTRA a vysoce výkonné řezné oceli NOVA umožňují flexibilní a rychlou práci – oba materiály jsou skutečnými specialisty ve svém oboru.

Jádrový vrták FEIN ze slinutého karbidu HM ULTRA (Wc-Co, 1.450 HV)



- ▶ velmi vysoká tvrdost řezacích zubů 1 450 HV
- ▶ maximální životnost 8,4 m*
- ▶ vysoká řezná rychlost až 45 m/min
- ▶ šířka řezu max. 4 mm
- ▶ možnost suchého vrtání
- ▶ optimální pro všechny kovy

Jádrový vrták FEIN z vysoce výkonné řezné oceli NOVA (HSS, 64 HRC / 800HV)



- ▶ velmi vysoká tvrdost řezacích zubů 64 HRC (800 HV)
- ▶ dlouhá životnost 2,4 m*
- ▶ řezná rychlost až 25 m/min
- ▶ odolný vůči nárazům a úderům
- ▶ mnohokrát naostřitelný
- ▶ optimální pro ocel

Skvělá nabídka pro každý požadavek. Příslušenství FEIN pro jádrou vrtačku KBC 35.

KBC 35

Adaptér



Adaptér s uchycením Weldon 3/4 palce

Upínací profil: šestihran 1/4 palce podle normy DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
63206148010	550,00	665,50



Adaptér s uchycením Weldon 3/4 palce

Upínací profil: kruhový dřík 6 mm pro M5–M8 podle normy DIN 352/ISO 13

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
6	4,9	63206146010	550,00	665,50



Adaptér s uchycením Weldon 3/4 palce

Upínací profil: kruhový dřík 7 mm pro M10 podle normy DIN 352/ISO 13

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
7	5,5	63206147010	550,00	665,50



Adaptér s uchycením Weldon 3/4 palce

Upínací profil: kruhový dřík 9 mm pro M12 podle normy DIN 352/ISO 13

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
9	7	63206149000	550,00	665,50

Spirálové vrtání



Spirálový vrták HSS s uchycením Weldon 3/4 palce

Hloubka řezu 35 mm

Ø vrtáku mm	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
5	63111036010	495,00	598,95
6	63111018010	495,00	598,95
6,8	63111034010	495,00	598,95
7	63111019010	495,00	598,95
8	63111020010	495,00	598,95
8,5	63111035010	523,00	632,83
9	63111021010	523,00	632,83
10	63111022010	523,00	632,83
10,2	63111037010	605,00	732,05
11	63111023010	605,00	732,05
12	63111024010	605,00	732,05
13	63111025010	633,00	765,93
14	63111026010	633,00	765,93
15	63111027010	715,00	865,15
16	63111028010	715,00	865,15



Sada spirálových vrtáků HSS s uchycením Weldon 3/4 palce

6 spirálových vrtáků HSS, Ø 6, 8, 10, 12, 14 a 16 mm v praktickém plastovém úložném boxu.

Hloubka řezu 35 mm

Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
63111018020	3.768,00	4.559,28

Řezání závitů



Bit na kuželové zahloubení HSS 90°

S šestihranem 1/4 palce podle normy DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
16,5	63111038010	468,00	566,28



Bit na kuželové zahloubení HSS 90° s adaptérem pro uchycení Weldon 3/4 palce

Ø mm	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
16,5	63111038020	1.018,00	1.231,78



Závitník pro průchozí otvory

Krátké provedení podle normy DIN 352/ISO 13.

Závit	L mm	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
M6	56	6	4,9	63110019010	385,00	465,85
M8	63	6	4,9	63110020010	440,00	532,40
M10	70	7	5,5	63110021010	523,00	632,83
M12	75	9	7	63110022010	578,00	699,38



Závitník pro průchozí otvory s adaptérem pro uchycení Weldon 3/4 palce

Krátké provedení podle normy DIN 352/ISO 13.

Závit	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
M6	63110019030	935,00	1.131,35
M8	63110020030	990,00	1.197,90
M10	63110021030	1.073,00	1.298,33
M12	63110022030	1.128,00	1.364,88

Sada závitníků pro průchozí otvory

1x závitník M6 dle DIN 352/ISO 13 s adaptérem pro Weldon 3/4 palce, spirálový vrták HSS Ø 5 mm s uchycením Weldon 3/4 palce a bitem na kuželové zahloubení HSS 90° Ø 16,5 mm s adaptérem pro Weldon 3/4 palce.

Závit	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
M 6	63110019020	2.750,00	3.327,50

Sada závitníků pro průchozí otvory

1x závitník M8 dle DIN 352/ISO 13 s adaptérem pro Weldon 3/4 palce, spirálový vrták HSS Ø 6,8 mm s uchycením Weldon 3/4 palce a bitem na kuželové zahloubení HSS 90° Ø 16,5 mm s adaptérem pro Weldon 3/4 palce.

Závit	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
M8	63110020020	2.750,00	3.327,50

Sada závitníků pro průchozí otvory

1x závitník M10 dle DIN 352/ISO 13 s adaptérem pro Weldon 3/4 palce, spirálový vrták HSS Ø 8,5 mm s uchycením Weldon 3/4 palce a bitem na kuželové zahloubení HSS 90° Ø 16,5 mm s adaptérem pro Weldon 3/4 palce.

Závit	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
M10	63110021020	2.860,00	3.460,60

Sada závitníků pro průchozí otvory

1x závitník M12 dle DIN 352/ISO 13 s adaptérem pro Weldon 3/4 palce, spirálový vrták HSS Ø 10,2 mm s uchycením Weldon 3/4 palce a bitem na kuželové zahloubení HSS 90° Ø 16,5 mm s adaptérem pro Weldon 3/4 palce.

Závit	Objednáací číslo	Doporučená cena v Kč bez DPH	Doporučená cena v Kč s DPH
M12	63110022020	2.860,00	3.460,60

GRIT GHB: Systém ručního pásového broušení s 2 novými moduly.



Systém ručního pásového broušení GRIT by FEIN s řadou modulů nabízí flexibilní práci jen s jedním strojem. Rychlá přestavba bez náradí na jinou práci za méně než 45 sekund činí ze stacionárního i mobilního stroje efektivní alternativu

k úhlovým brusům. Vhodné také pro opracování povrchů a INOX.

**Produktová videa
na internetových
stránkách
www.fein.com/GRIT**

GRIT GHBK – modul s plynule nastavitelnými úhly zkosení a hloubkami pro zpracování hran.

- ▶ Práce bez velké námahy díky vodícím saním s valivými ložisky, také u velkých obrobků.
- ▶ Plynule nastavitelné úhly zkosení (0° až 60°) a hloubky (až 20 mm) pro nejběžnější požadavky.
- ▶ Mimořádně efektivní při srážení hran dlouhých a rovných desek.



GRIT GHBK

Obj. č.	9 90 01 012 04 0
Doporučená cena bez DPH	14.438,00 Kč
Doporučená cena s DPH	17.469,98 Kč

Rozsah dodávky: 1 modul GHBK, 1 lapač prachu a jisker, 1 upevňovací prvek, kryt na ochranu před jiskrami, 2 protivibrační rukojeti



GRIT GHBML – modul s vodící tyčí pro mobilní opracování povrchů.

- ▶ Komfortní a ergonomický. Seřizovatelná vodící tyč umožňuje práci ve stoje.
- ▶ S minimální námahou při broušení díky valivému vedení.
- ▶ Inovativní, optické pomocné vodítko pro rovné linie při broušení. Plynule nastavitelné z boku. Možnost upevnění laserových bodů.



GRIT GHBML

Obj. č.	9 900 10 12 03 0
Doporučená cena bez DPH	17.180,00 Kč
Doporučená cena s DPH	20.787,80 Kč

Rozsah dodávky: 1 modul GHBML, 1 zachytňná nádoba na prach, 1 protivibrační rukojeť, 1 plynule nastavitelné boční pomocné vodítko



GHB 15-50 a GHB 15-50 INOX – výkonné ruční pásové brusky.

- Základní stroj pro flexibilní zpracování ploch, menších dílů či kulatých předmětů.
- Použitelný stacionárně či mobilně.
- Vysoký úběrový výkon.
- 3x rychlejší než úhlová bruska při srážení hran a ubírání svarů.
- Čas na přestavení na jiná použití kratší než 45 sekund.



Technické údaje

Provedení		GHB 15-50	GHB 15-50 INOX
		Výkonná ruční pásová bruska pro flexibilní použití na místě	Univerzální ruční pásová bruska pro řešení problémů přímo na místě, ideální pro zpracování ušlechtilé (nerezové) oceli
Jmenovitý příkon	W	1 500	1 500
Jmenovitý výkon	W	900	900
Volnoběžné otáčky	1/min	8 500	2 500–7 900
Rozměry pásu	mm	50 x 1 000	50 x 1 000
Hmotnost dle EPTA	kg	5,6	5,6
Obj. č.		7 903 01 00 23 2	7 903 02 00 23 2
Doporučená cena bez DPH		17.683,00 Kč	19.443,00 Kč
Doporučená cena s DPH		21.396,43 Kč	23.526,03 Kč
Rozsah dodávky		1 GHB 15-50, 1 brusný pás 50 x 1 000 (K 36)	1 GHB 15-50 INOX, 1 brusný pás 50 x 1 000 (K 36)

Moduly

Pro každé použití vhodný modul.

GHBM – modul pro mobilní opracování povrchů

Obj. č.	9 900 1012 010
Doporučená cena bez DPH	11.550,00 Kč
Doporučená cena s DPH	13.975,50 Kč

Rozsah dodávky: 1 modul GHBM



GHBM



GHBR – modul pro stacionární obloukové broušení (pouze pro GHB 15-50 INOX)

Obj. č.	9 90 01 012 02 0
Doporučená cena bez DPH	14.300,00 Kč
Doporučená cena s DPH	17.303,00 Kč

Rozsah dodávky: 1 modul GHBR



GHBR



GHBD – modul pro stacionární pásové broušení

Obj. č.	9 90 01 012 00 0
Doporučená cena bez DPH	5.885,00 Kč
Doporučená cena s DPH	7.120,85 Kč

Rozsah dodávky: 1 modul GHBD



GHBD



Příslušenství dokonale sladěné se systémem naleznete na: www.fein.com

GRIT GKS 75 – kompaktní pásová bruska pro zpracování kovů. Úsporné řešení pro dílnu.

Díky minimalistické koncepci stroje potřebuje tato výkonná kompaktní pásová bruska o dvě třetiny méně místa než běžné stroje. Nabízí optimální poměr ceny a výkonu a může se přímo spustit – není nutná žádná konstrukce.

NOVINKA!

Přednosti brusky GRIT GKS 75

- Velmi výhodné pořízení s optimálním poměrem ceny a výkonu.
- Potřeba místa menší o dvě třetiny než u běžných strojů díky minimalistické koncepci designu.
- Okamžité použití. Není nutná žádná konstrukce nebo montáž.

GRIT GKS 75-1,5 kW

Nominální příkon	kW	1,5*
Proud	V	3 x 400
Rozměry d x š x v	mm	320 x 381 x 1 035
Rozměry pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost dle EPTA	kg	≈ 45 kg
Obj. č.		7 905 02 00 40 3
Doporučená cena bez DPH		18.480,00 Kč
Doporučená cena s DPH		22.360,80 Kč

Rozsah dodávky: 1x pásová bruska,
1x brusný pás, zrnitost 36

* K dodání v 5 variantách výkonného motoru až 4 kW.

**Produktová videa
na internetových
stránkách
www.fein.com/GRIT**



Dobrá pracovní ergonomie

Perfektní pracovní výška, spínače a seřízení pásu snadno dosažitelné.

Broušení téměř bez emisí

Díky uzavřenému systému a doplňkové možnosti odsávání.

Krátká doba na přípravu

Rychlá výměna pásu pomocí nožního pedálu.

Brusné pásy



CUBITRON II

- Velmi vysoký úběrový výkon.
- Využití především v sériové výrobě, kde se kladou vysoké požadavky na úběrový výkon.



Brusivo GRIT R

- Doporučeno ke zpracování nerezové a vysoce legované oceli.
- Zrnitost 24, 36, 40, 60, 80, 120.



Brusivo GRIT Z

- Víceúčelový pás k broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i nejvyšší nároky.
- Zrnitost 36, 40, 60, 80, 120



Brusivo GRIT A

- S jemnou zrnitostí pro jemné broušení od kovů až po finální úpravu.
- Zrnitost 220, 320, 400.

Profesionální kombinace FEIN – perfektní sady pro každou výzvu.

Profesionální kombinace FEIN jsou sady strojů, které obsahují vše, co je potřebné k práci: 2 výkonné stroje, 2 silné lithium-iontové akumulátory a 1 nabíječku. A vše je bezpečně a úsporně uloženo ve stabilním plastovém kufříku – k dostání pouze během akce od 1. 9. do 31. 12. 2017!

FEIN PROMOTION

Profesionální kombinace

	AFMT 12 QSL + ASCM 12 QC	AFMT 12 QSL + ABSU 12 C	ASCD 12-100 W4C + ABSU 12 C
			
Rozsah dodávky	1 akumulátorový MULTITALENT AFMT 12 QSL, 1 4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 12 QC, 2 lithium-iontové akumulátory, 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 sklíčidlo vrtáku s upnutím QuickIN (60 Nm), 1 spona na opasek, 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr	1 akumulátorový MULTITALENT AFMT 12 QSL, 1 2stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák ABSU 12 C, 2 lithium-iontové akumulátory, 1 rychlonabíječka ALG 50, 1 spona na opasek, 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr	1 akumulátorový rázový utahovák ASCD 12-100 W4C, 1 2stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák ABSU 12, 2 lithium-iontové akumulátory, 1 rychlonabíječka ALG 50, 2 spony na opasek, 2 boxy na bity, 1 přenosný plastový kufr
Obj. č.	7 190 12 61 000	7 190 13 61 000	7 190 10 61 000
Doporučená cena bez DPH	10.533,00 Kč	8.333,00 Kč	7.673,00 Kč
Doporučená cena s DPH	12.744,93 Kč	10.082,93 Kč	9.284,33 Kč

* Ve srovnání s nákupem jednotlivých kusů



FEIN AFMT 12 QSL

Univerzálně použitelný systém nezávislý na síťovém připojení pro výstavbu a renovaci nabízí při řezání, broušení a oddělování téměř kompletní přístup k programu příslušenství FEIN.

- S inovativním protivibračním systémem FEIN.
- Komfortní výměna příslušenství rychloupínacím systémem QuickIN.



FEIN ASCM 12 QC

4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání a řezání závitů do 8 mm a pro šroubování.

- Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive.
- 4stupňová celokovová převodovka.
- Rozhraní pro příslušenství QuickIN.



FEIN ABSU 12 C

2stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s celokovovým sklíčidlem vrtáku.

- Perfektní pro univerzální vrtání a šroubování do 6 mm.
- Silný DC motor s dlouhou životností.
 - 2stupňová celokovová převodovka.
 - Robustní celokovové sklíčidlo vrtáku s jištěním upínací síly.



ASCD 12-100 W4C

Akumulátorový rázový utahovák s DC motorem pro univerzální šroubové spoje.

- Silný DC motor s dlouhou životností.
- Uťahovací moment 100 Nm.
- Vnitřní šestihran 1/4 palce pro upnutí nástroje.
- Štíhlá a krátká konstrukce.
- Šroubové spoje se závitů až M12.

Pořídte si nyní startovací sadu FEIN akumulátorů 18 V a zajistěte si další akumulátor zdarma.

Naše lithium-iontové akumulátory FEIN poskytují plný výkon při maximální flexibilitě. Využijte program akumulátorů FEIN a získajte třetí akumulátor 18 V (2,5 Ah) v hodnotě 1992,- Kč bez DPH zdarma! Akce běží od 1. 9. do 31. 12. 2017.

FEIN PROMOTION

FEIN SELECT⁺



	18 V/2,5 Ah	18 V/5 Ah
Rozsah dodávky	1 rychlonabíječka ALG 50, 3 akumulátory 18 V, 2,5 Ah (Li-Ion)	1 rychlonabíječka ALG 50, 2 akumulátory 18 V, 5 Ah (Li-Ion), 1 akumulátor 18 V, 2,5 Ah (Li-Ion)
OBJ. č.	9 26 04 300 04 1	9 26 04 300 03 1
Doporučená cena bez DPH	5.115,00 Kč	6.848,00 Kč
Doporučená cena s DPH	6.189,15 Kč	8.286,08 Kč

Zajistěte si 3letou záruku:

Do 6 týdnů od nákupu si zaregistrujte akumulátory a nabíječku na stránkách www.fein.com/warranty nebo pomocí aplikace FEIN Service.



Volný výběr: stroje SELECT⁺ ke startovací sadě akumulátorů 18 V.



MultiMaster AFMM 18 QSL SELECT	
Obj. č.	7 129 22 62 00 0
Dop. cena bez DPH	4.648,00 Kč
Dop. cena s DPH	5.624,08 Kč



SuperCut AFSC 18 QSL SELECT	
Obj. č.	7 129 27 60 00 0
Dop. cena bez DPH	6.573,00 Kč
Dop. cena s DPH	7.953,33 Kč



ASCM 18 QM SELECT	
Obj. č.	7 116 11 64 00 0
Dop. cena bez DPH	7.178,00 Kč
Dop. cena s DPH	8.685,38 Kč



ASCD 18-300 W2 SELECT	
Obj. č. W2	7 115 06 64 00 0
Dop. cena bez DPH	7.178,00 Kč
Dop. cena s DPH	8.685,38 Kč



ASB 18 Q SELECT	
Obj. č.	7 113 23 64 00 0
Dop. cena bez DPH	6.600,00 Kč
Dop. cena s DPH	7.986,00 Kč



ABS 18 Q SELECT	
Obj. č.	7 113 22 64 00 0
Dop. cena bez DPH	6.023,00 Kč
Dop. cena s DPH	7.287,83 Kč



ASCT 18 SELECT	
Obj. č.	7 113 16 65 00 0
Dop. cena bez DPH	7.480,00 Kč
Dop. cena s DPH	9.050,80 Kč

ASCD 18-200 W4 SELECT	
Obj. č. W4	7 115 07 64 00 0
Dop. cena bez DPH	6.903,00 Kč
Dop. cena s DPH	8.352,63 Kč



ASCS 6.3 SELECT	
Obj. č.	7 113 11 63 00 0
Dop. cena bez DPH	7.178,00 Kč
Dop. cena s DPH	8.685,38 Kč



LED-Lampe ALED SELECT	
Obj. č.	9 26 04 200 02 0
Dop. cena bez DPH	1.444,00 Kč
Dop. cena s DPH	1.747,24 Kč



AWBP 10 SELECT	
Obj. č.	7 105 04 62 000
Dop. cena bez DPH	8.910,00 Kč
Dop. cena s DPH	10.781,10 Kč



AGWP 10 SELECT	
Obj. č.	7 109 01 62 000
Dop. cena bez DPH	11.220,00 Kč
Dop. cena s DPH	13.576,20 Kč

ASCS 6.3 SELECT	
Obj. č.	7 113 11 63 00 0
Dop. cena bez DPH	7.178,00 Kč
Dop. cena s DPH	8.685,38 Kč



ABOP 6 SELECT	
Obj. č.	7 105 01 62 00 0
Dop. cena bez DPH	7.178,00 Kč
Dop. cena s DPH	8.685,38 Kč



ABLK 18 1.6 E SELECT	
Obj. č.	7 132 04 61 00 0
Dop. cena bez DPH	12.953,00 Kč
Dop. cena s DPH	15.673,13 Kč



ABLS 18 1.6 E SELECT	
Obj. č.	7 130 04 61 00 0
Dop. cena bez DPH	12.953,00 Kč
Dop. cena s DPH	15.673,13 Kč



ABSS 18 1.6 E SELECT	
Obj. č.	7 130 03 61 00 0
Dop. cena bez DPH	14.410,00 Kč
Dop. cena s DPH	17.436,10 Kč

ABOP 6 SELECT	
Obj. č.	7 105 01 62 00 0
Dop. cena bez DPH	7.178,00 Kč
Dop. cena s DPH	8.685,38 Kč

ABOP 10 SELECT	
Obj. č.	7 105 02 62 00 0
Dop. cena bez DPH	7.178,00 Kč
Dop. cena s DPH	8.685,38 Kč

ABOP 13-2 SELECT	
Obj. č.	7 105 03 62 00 0
Dop. cena bez DPH	8.635,00 Kč
Dop. cena s DPH	10.448,35 Kč

Samostatně nebo v sadě – vždy zaplatíte stejně.

Systém cen akumulátorového nářadí FEIN pro stroje a akumulátory s napětím 18 V.



ASCM 18QM SELECT

7.177,00 Kč

+



Startovací sada

6.848,00 Kč

=



Základní sada

14.025,00 Kč

* K dostání také v provedení 18 V / 2,5 Ah.

Čisté řešení: FEIN DUSTEX.

Vysavače prachu řady FEIN DUSTEX jsou ideální kombinací pro práci s elektrickým nářadím v průmyslu, v dílnách a při montážních pracích s minimálním množstvím prachu. Díky komfortnímu automatickému systému zapnutí/vypnutí se tyto profesionální a mimořádně tiché mokré/suché vysavače automaticky zapínají a vypínají spínačem připojeného elektrického nářadí.



Perfektně sladěno – DUSTEX 35 MX AC a elektrické nářadí s odsávacím zařízením.

Ergonomická přeprava

Díky posuvné rukojeti a uchycení pro všechny běžné systémy kufrů je celá jednotka včetně elektrického nářadí a příslušenství flexibilní, mobilní a kdykoliv po ruce.

Osvědčená filtrační technologie

Plně automatické čištění filtru se systémem AutoClean (AC) – pro práci bez přerušení díky delší životnosti plochého skládaného filtru.

Spolehlivé vysávání

Kapaliny nebo jemný, zdraví škodlivý prach třídy M – bez problémů lze vysávat nejrůznější druhy nečistot.

Maximální agilita

Velká kolečka nezanechávající stopy, síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.



DUSTEX 35 MX AC

Hmotnost dle EPTA	14,1 kg
Max. příkon	1 380 W
Množství vzduchu (na ventilátoru)	4 320 l/min
Max. podtlak	254 hPa
Objem zásobníku	35 l
Hladina akustického tlaku	67 dB (A)

V ceně zahrnuto:

1 posuvná rukojeť, 1 plochý skládaný filtr PES, 1 sáček do vysavače, 1 sací hadice ES 4 m Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s regulací sací síly, 1 stupňová objímka, 1 tvarovka, 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč

Obj. č.	92032060000
Doporučená cena bez DPH	20.185,00 Kč
Doporučená cena s DPH	24.423,85 Kč

Pořídte si DUSTEX s jubilejní EDICÍ – získejte 5 sáčků do vysavače zdarma!

Při nákupu modelu FEIN DUSTEX 35 MX AC, společně s jubilejní EDICÍ 2017, získáte navíc pět sáčků do vysavače a držák kabelu zdarma.



Pořídte si nyní edici FEIN 2017 v praktickém dvojitém plastovém kufříku.

Slavíme 50 let zkušeností a kompetence v oblasti oscilace a od 1. 9. do 31. 12. 2017 mají všichni důvod slavit s námi!

Čtyři limitované EDICE FEIN totiž obsahují nejen rozsáhlé příslušenství pro velmi rozmanité použití, ale sady jsou umístěny v praktickém dvojitém plastovém kufříku* za atraktivní jubilejní cenu.

FEIN PROMOTION



Dvojitý plastový kufřík – pořádek se systémem.

Horní část kufříku obsahuje mimo jiné pilové listy FEIN E-Cut a další příslušenství k oscilujícímu elektrickému nářadí. Nástroj je bezpečně umístěn v dolní části kufříku.


Úložný systém pro profesionály – pro pořádek, čistotu a mobilitu.

- ▶ Bezpečné a flexibilní uložení nářadí a příslušenství.
- ▶ Trvalý pořádek a maximální přehlednost.
- ▶ Úspora času při přepravě i manipulaci.
- ▶ Přeprava se systémem: spojování a oddělování několika kufříků nad sebou díky západkovému mechanismu.
- ▶ Lze spojit s vysavači FEIN DUSTEX prémiové třídy a se všemi vysavači s uchycením pro kufřík.



Oscilující nástroje FEIN: Inovativní, bezpečné a jedinečné – díky protivibračnímu systému FEIN

Menší vibrace



AŽ O

70 %

nižší
vibrace**

AŽ O

50 %

nižší
hlučnost
chodu***

AŽ O

45 %

rychlejší
postup práce



* Registrovaná ochranná známky společnosti Tanos GmbH; ** v porovnání s FMT 250 a mnoha konkurenčními výrobky; *** akustický tlak měřený na zapnutém stroji při maximálním počtu otáček, bez nářadí

Přehled sad v EDICI FEIN:



FEIN MultiMASTER: Nejlepší mezi oscilujícím nářadím.

	MULTIMASTER EDITION 2017	Akku MULTIMASTER EDITION 2017
Provedení	FMM 350 QSL	AFMM 18 QSL
Výkon	350 W	18 V (2,5 Ah)
Upnutí nástroje	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Amplituda	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Počet kmitů	10 000–19 500 1/min	11 000–18 500 1/min
Obsah sady:	1 FMM 350 QSL 2 plastové kufříky (sys 1 + sys 1) 1 velká trojhranná brusná deska s otvory (délka hrany 130 mm) po 2 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 180) 1 trojhranná brusná deska s otvory (délka hrany 80 mm) po 5 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 120, 180) 1 stěrka 234 1 odsávací zařízení - - -	1 AFMM 18 QSL 2 plastové kufříky (sys 1 + sys 2) 1 velká trojhranná brusná deska s otvory (délka hrany 130 mm) po 2 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 180) 1 trojhranná brusná deska bez otvorů (délka hrany 80 mm) po 5 brusných listech bez otvorů (zrno 60, 80, 120, 180) 1 stěrka 234 - 2 lithium-iontové akumulátory (2,5 Ah) 1 rychlonabíječka ALG 50 -
Pilový list E-Cut Universal	- 1 E-Cut 152 (60 x 44 mm)	- 1 E-Cut 152 (60 x 44 mm)
Pilový list E-Cut Long-Life	1 E-Cut 160 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 161 (50 x 65 mm) - - -	1 E-Cut 160 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 161 (50 x 65 mm) - - -
Pilový list E-Cut Precision BiM	1 E-Cut 205 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 208 (50 x 65 mm)	1 E-Cut 205 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 208 (50 x 65 mm)
Obj. č.	7 229 52 76 000	7 129 22 64 000
Doporučená cena bez DPH	8.333,00 Kč	10.643,00 Kč
Doporučená cena s DPH	10.082,93 Kč	12.878,03 Kč

37%
cenová výhoda***

37%
cenová výhoda***

Společnost FEIN vytvořila oscilující nástroje. A vytváří je každý den znovu.

V roce 1967 jsme vynalezli první oscilující elektrické nářadí – originál. Již 50 let tuto technologii neustále zdokonalujeme. Můžeme tak dnes nabídnout nejrozsáhlejší systém nářadí a příslušenství pro výstavbu a renovace. Čtené patenty, jako například inovativní protivibrační systém FEIN, jsou jasným příkladem naší jedinečné kompetence ve výrobě elektrického nářadí. S našimi vysoce výkonnými stroji ztvrdíme postavení jedničky v oblasti oscilujícího nářadí – a opět nastavujeme nová měřítka kvality a efektivity práce.

Das Original
Seit 1967






FEIN SUPERCUT: Systém pro maximální výkon a speciální použití.

SUPERCUT EDITION 2017

Akku SUPERCUT EDITION 2017

FSC 500 QSL	AFSC 18 QSL
450 W	18 V (5,0 Ah)
StarlockMax**	StarlockMax**
2 x 2,0°	2 x 2,0°
10 000–19 500 1/min	10 000–19 500 1/min
1 FSC 500 QSL 2 plastové kufříky (sys 1 + sys 1) 1 velká trojhranná brusná deska s otvory (délka hrany 130 mm) po 2 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 180) 1 trojhranná brusná deska s otvory (délka hrany 80 mm) po 5 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 120, 180) - 1 odsávací zařízení - - Sada pilových listů z vysoce výkonné řezné oceli	1 AFSC 18 QSL 2 plastové kufříky (sys 1 + sys 2) 1 velká trojhranná brusná deska s otvory (délka hrany 130 mm) po 2 brusných listech s otvory (zrno 60, 80, 180) 1 trojhranná brusná deska bez otvorů (délka hrany 80 mm) po 5 brusných listech bez otvorů (zrno 60, 80, 120, 180) - 2 lithium-iontové akumulátory (5 Ah) 1 rychlonabíječka ALG 50 Sada pilových listů z vysoce výkonné řezné oceli
1 E-Cut 151 (60 x 28 mm) 1 E-Cut 152 (60 x 44 mm)	1 E-Cut 151 (60 x 28 mm) 1 E-Cut 152 (60 x 44 mm)
1 E-Cut 160 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 161 (50 x 65 mm) 1 E-Cut 183 (34 x 20 mm) 1 E-Cut 201 (78 x 32 mm) 1 E-Cut 203 (78 x 42 mm)	1 E-Cut 160 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 161 (50 x 65 mm) 1 E-Cut 183 (34 x 20 mm) 1 E-Cut 201 (78 x 32 mm) 1 E-Cut 203 (78 x 42 mm)
1 E-Cut 205 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 208 (50 x 65 mm)	1 E-Cut 205 (50 x 35 mm) 1 E-Cut 208 (50 x 65 mm)
7 229 467 1000	7 129 277 2000
13.833,00 Kč	16.720,00 Kč
16737,93 Kč	20.231,20 Kč



Zvládne každé broušení: Velká trojhranná brusná deska FEIN.

- Velká trojhranná brusná deska s délkou hrany 130 mm.
- Perfektní doplněk k brusce na parkety nebo excentrické brusce.
- 3x vyšší úběrový výkon ve srovnání s malou trojhrannou brusnou deskou FEIN (délka hrany 80 mm).
- Rovnoměrná obrousená plocha a bez efektu zpětného rázu v rozích a na hranách.
- **ŘEŠENÍ pro renovaci parket schodů.**



Věrnost se vyplatí!

Sbírejte do 31. 12. 2017 věrnostní body FEIN a zajistěte si při 25 zakoupených pilových listech FEIN E-Cut balíček se 3 kusy pilových listů podle vlastního výběru v hodnotě zdarma.*

FEIN PROMOTION



Věrnostní akce pro pilové listy – 4 kroky k balíčku se 3 kusy pilových listů podle vlastního výběru zdarma:

1. Kupujte pilové listy FEIN E-Cut
Nejpozději do 31. 12. 2017 nakupte 25 pilových listů.

25x




2. Zaregistrujte se online
Naskenujte QR kód nebo se přihlaste na stránce www.fein.com/bonus, nahraje účet a zadejte čárový kód.



3. Sbírejte věrnostní body
Za každý registrovaný pilový list E-Cut se vám automaticky připíše jeden bod.



4. Balíček se 3 kusy pilových listů E-Cut zdarma
Zajistěte si s 25 nasbíranými body balíček se 3 kusy pilových listů FEIN E-Cut podle vlastního výběru zdarma.



* 1 pilový list FEIN E-Cut = 1 věrnostní bod.

Platí pro pilové listy: pilové listy FEIN E-Cut v samostatném nebo vícenásobném balení – neplatí pro kombinace, sady Best of E-Cut sady s příslušenstvím atd.

S těmito pilovými listy FEIN E-Cut můžete bodovat!

Pro každé použití správný pilový list. Pro dřevo, kov, sádrokarton nebo plasty. Pro veškeré oscilující nářadí FEIN a nejběžnější multifunkční nástroje na trhu*.

Legenda:

Číslo výrobku: 6 35 02 XXX 21 0

Rozměry v mm

Doporučená cena bez DPH

Doporučená cena s DPH

WOOD

DŘEVO

dřevo, sádrokarton a plasty

WOOD|METAL

DŘEVO/ KOV

dřevo, sádrokarton, plasty, železné i neželezné kovy

METAL

KOV

železné i neželezné kovy, tvrdé plasty

WOOD

Pilový list E-Cut Standard

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost.

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



133

134

200

202

50x35

50x65

78x32

78x42

328,00 Kč

362,00 Kč

319,00 Kč

332,00 Kč

396,88 Kč

438,02 Kč

385,99 Kč

401,72 Kč

Pilový list E-Cut Long-Life

Bimetal s rozvedným ozubením HSS pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Mimořádně robustní, odolný i vůči hřebíkům ve dřevě, zdivu, atd.

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



184

183

160

221

228

161

201

203

30x10

34x20

50x35

50x50

50x65

50x65

78x32

78x42

223,00 Kč

289,00 Kč

378,00 Kč

410,00 Kč

394,00 Kč

418,00 Kč

363,00 Kč

376,00 Kč

269,83 Kč

349,69 Kč

457,38 Kč

496,10 Kč

464,64 Kč

505,78 Kč

439,23 Kč

454,96 Kč

WOOD

Pilový list E-Cut Precision

Dvouřadé ozubení Japan pro všechny dřevěné materiály, sádrokarton a měkké plasty. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.

STARLOCK

NOVINKA

STARLOCK PLUS



126

230

198

199

127

50x35

50x65

50x45

50x55

50x65

395,00 Kč

384,00 Kč

414,00 Kč

425,00 Kč

435,00 Kč

477,95 Kč

464,64 Kč

500,94 Kč

514,25 Kč

526,35 Kč

Pilový list E-Cut Precision BiM

Bimetal s dvouřadým ozubením HSS Japan pro všechny dřevěné materiály, sádrokarton a měkké plasty. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.

STARLOCK

NOVINKA

STARLOCK PLUS



205

229

206

207

208

50x35

50x65

50x45

50x55

50x65

439,00 Kč

398,00 Kč

460,00 Kč

472,00 Kč

484,00 Kč

531,19 Kč

481,58 Kč

556,60 Kč

571,12 Kč

585,64 Kč

WOOD

NOVINKA

Pilový list E-Cut curved HCS

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Geometrie zalomeného řezu pro optimální vnoření a čistě přesné řezné hrany.

STARLOCK



227

226

225

55x35

50x50

50x65

335,00 Kč

350,00 Kč

362,00 Kč

405,35 Kč

23,50 Kč

438,02 Kč

WOOD|METAL

Pilový list E-Cut Universal

Bimetal se zvlněným univerzálním ozubením HSS. Široké spektrum využití pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádrokarton i plasty.

STARLOCK

STARLOCK PLUS



222

223

151

152

50x28

55x44

60x28

60x44

426,00 Kč

447,00 Kč

432,00 Kč

456,00 Kč

515,46 Kč

540,87 Kč

522,72 Kč

551,76 Kč

METAL

Pilový list E-Cut Fine

Bimetal s jemným ozubením HSS pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky. Také pro sklolaminát a další tvrdé plasty. Mimořádně přesné a velmi dobře kontrolovatelné řezy s výjimečně tenkou linií řezu.

STARLOCK



157

50x30

289,00 Kč

349,69 Kč

Novinky pro upnutí nástroje Starlock:



Unikátní – multifunkční nůž se 3 řeznými plochami.



Starlock

Kompatibilní s nástroji FEIN MULTITALENT a FEIN MULTIMASTER, Bosch, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Skil...

Jedinečná flexibilita

Tři konkávní a konvexní řezné plochy pro nejrůznější oblasti použití a jednoduchou manipulaci.



Kombinaci řezného výkonu a ergonomie:

Různé směry řezání – tah, tlak, frontální – umožňují velmi dobrou přístupnost kolem hran a v rozích, což zajišťuje práci bez únavy.



Čistou a neunavující práci:

Zvláště výrazně se to projevuje při řezání koberců a vinylových podlah a ve velkých místnostech. Používání oscilujícího multifunkčního nože představuje pro uživatele výrazné ulehčení práce.

Multifunkční nůž

WOOD

Multifunkční nůž se třemi řeznými plochami pro řezání koberců, PVC krytin, kartonu, asfaltových šindelů a střešní lepenky.



Tři konkávní a konvexní řezné plochy pro jedinečnou flexibilitu při práci.

Délka mm	Šířka mm	Ks	Upnutí	Obj. č.	Doporučená cena v Kč	
					bez DPH	s DPH
34	41	1	SL	6 39 03 251 21 0	546,00	660,66
34	41	5	SL	6 39 03 251 23 0	2.456,00	2.971,76

Pilový list E-Cut s délkou 50 mm.

Pilový list E-Cut Precision BiM

WOOD

Bimetal s dvouřadým ozubením Japan speciálně pro veškeré tvrdé dřevo. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Délka mm	Šířka mm	Ks	Upnutí	Objednací číslo	Doporučená cena v Kč	
					bez DPH	s DPH
50	65	1	SL	6 35 02 229 21 0	398,00	481,58
50	65	3	SL	6 35 02 229 22 0	1.136,00	1.374,56
50	65	5	SL	6 35 02 229 23 0	1.793,00	2.169,53
50	65	10	SL	6 35 02 229 24 0	3.387,00	4.098,27
50	65	50	SL	6 35 02 229 25 0	14.943,00	18.081,03

Pilový list E-Cut Precision

WOOD

Dvouřadé ozubení Japan pro dřevěné materiály, sádkokarton a měkké plasty. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Délka mm	Šířka mm	Ks	Upnutí	Objednací číslo	Doporučená cena v Kč	
					bez DPH	s DPH
50	65	1	SL	6 35 02 230 21 0	384,00	464,64
50	65	3	SL	6 35 02 230 22 0	1.095,00	1.324,95
50	65	5	SL	6 35 02 230 23 0	1.728,00	2.098,88
50	65	10	SL	6 35 02 230 24 0	3.264,00	3.949,44
50	65	50	SL	6 35 02 230 25 0	14.401,00	17.425,21



Pilový list Curved HCS – ideální pro výřezy do lakovaných, povrstvených nebo dýhovaných dřevěných povrchů.

Ideální pro výřezy do citlivých povrchů a vybrání u interiérového nebo kuchyňského nábytku. Perfektní také pro průchodky kabelů a vedení v bočních dílech, pracovních deskách a zadních stěnách výklenků.

Curved HCS

WOOD

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádkartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Geometrie zalomeného řezu pro optimální vnoření a čisté přesné řezné hrany zejména na hladkých plochách.



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Délka mm	Šířka mm	Ks	Upnutí	Obj. č.	Doporučená cena v Kč	
					bez DPH	s DPH
50	65	1	SL	635 02 225 210	362,00	438,02
50	65	3	SL	635 02 225 220	1.031,00	1.247,51
50	65	5	SL	635 02 225 230	1.628,00	1.969,88
50	65	10	SL	635 02 225 240	3.076,00	3.721,96
50	65	50	SL	635 02 225 250	13.568,00	16.417,28

Curved HCS

WOOD



Malá šířka, zúžený tvar pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.


Délka mm	Šířka mm	Ks	Upnutí	Obj. č.	Doporučená cena v Kč	
					bez DPH	s DPH
55	35	1	SL	635 02 227 210	335,00	405,35
55	35	3	SL	635 02 227 220	995,00	1.155,55
55	35	5	SL	635 02 227 230	1.507,00	1.823,47
55	35	10	SL	635 02 227 240	2.847,00	3.444,87
55	35	50	SL	635 02 227 250	12.561,00	15.198,81

 Střední šířka pro mnohostranné využití.						
Délka mm	Šířka mm	Ks	Upnutí	Obj. č.	Doporučená cena v Kč	
					bez DPH	s DPH
50	50	1	SL	635 02 226 210	350,00	423,50
50	50	3	SL	635 02 226 220	997,00	1.206,37
50	50	5	SL	635 02 226 230	1.574,00	1.904,54
50	50	10	SL	635 02 226 240	2.972,00	3.596,12
50	50	50	SL	635 02 226 250	13.113,00	15.866,73

Nejlepší z nejlepších v jedné sadě: Pilové listy E-Cut s upnutím Starlock.

Atraktivní sada příslušenství Starlock nabízí řadu výhod, které se v každodenní práci bohatě vyplácí.

- Pilové listy E-Cut pokrývají širokou škálu materiálů – od měkkého dřeva až pro tvrdé, kovy a hřebíky.
- Maximální kompatibilita: vhodné pro oscilující nářadí FEIN, Bosch, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Skil a mnoho dalších značek.
- Velký rozsah dodávky: 2x E-Cut Long-Life 160 (délka 50 mm, šířka 35 mm), 2x E-Cut Long-Life 221 (délka 50 mm, šířka 50 mm), 2x E-Cut Standard 222 (délka 35 mm, šířka 28 mm)

Pilové listy E-Cut s upnutím Starlock						
						
Délka mm	Šířka mm	Ks	Upnutí	Obj. č.	Doporučená cena v Kč	
					bez DPH	s DPH
50	35	2	SL	3 52 22 952 300	1.293,00	1.564,53
50	50	2	SL			
35	28	2	SL			



Série FEIN 12 V – extrémně výkonná a mnohostranně použitelná.



Startovací sada akumulátorů 12 V

- 2x lithium-iontový akumulátor 12 V s kapacitou 2,5 Ah.
- Technologie SafetyCell.

Obj. č. 9 26 04 250 01 0

Doporučená cena bez DPH 2.801,00 Kč

Doporučená cena s DPH 3.389,21 Kč



MULTITALENT AFMT

- Malý, lehký a silný bez kompromisů.
- Antivibrační systém FEIN.
- Upnutí StarlockPlus.

Obj. č. 7 129 25 62 000

Doporučená cena bez DPH 4.043,00 Kč

Doporučená cena s DPH 4.892,03 Kč



Vrtačka/šroubovák ASCM 12 Q

- Bezkartáčový motor s dlouhou životností.
- 4stupňová celokovová převodovka.
- Rozhraní pro příslušenství QuickIN.

Obj. č. 7 116 10 64 00 0

Doporučená cena bez DPH 4.675,00 Kč

Doporučená cena s DPH 5.656,75 Kč



Vrtačka/šroubovák ABSU 12

- DC motor s ochranou proti přetížení.
- 2stupňová celokovová převodovka.
- Sklíčidlo vrtáku s jištěním upínací síly.

Obj. č. 7 113 20 64 000

Doporučená cena bez DPH 2.228,00 Kč

Doporučená cena s DPH 2.695,88 Kč



Rázový utahovák ASCD 12-150 W8

- Bezkartáčový motor s dlouhou životností.
- Utahovací moment 135 Nm v 6 stupních.
- Čtyřhran 3/8 palce pro upnutí nástavců.

Obj. č. 7 115 04 64 00 0

Doporučená cena bez DPH 4.400,00 Kč

Doporučená cena s DPH 5.324,00 Kč



Rázový utahovák ASCD 12-100 W4

- DC motor s ochranou proti přetížení.
- Utahovací moment 100 Nm.
- Šestihran 1/4 palce pro upnutí bitů.

Obj. č. 7 115 03 64 000

Doporučená cena bez DPH 3.520,00 Kč

Doporučená cena s DPH 4.259,20 Kč

Potřebujete ještě další informace? Rádi vám poradí ve specializované prodejně:

